

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice

23885  
Dell

SPIS. ZN.: SMBO 12920/2017/STAV/kolar  
Č.J.: DMBO 18697/2019  
VYŘIZUJE: Ing. Vlastimil Kolář  
TEL.: 516488730  
E-MAIL: vlastimil.kolar@boskovice.cz  
FAX: 516 488 710  
DATUM: 18.10.2019



Toto rozhodnutí nabývá právní moci  
dne: 17. 11. 2019  
je vykonatelné dne: 17. 11. 2019

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

SÚS JmK - oblast SEVER  
Č.j.: 20019/2019  
21. 10. 2019  
Počet příloh/listů: 10 ⇒ 01/10  
K vyřízení:

### Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18. 8. 2017 podal

**Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 601 82 Brno 2, v zastoupení Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, Žerotínovo nám. 3/447, 601 00 Brno**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

#### III/37413, 37414, Sudice, průtah

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 158, 73/4, 173, 193, 227/4, 196, 241/2, 257/2, 264, 263, 266, 3, 4, 9/1, 70, 68, 72, 69/1, 61/1, 62, 389/2, 5596, 496/12, 439/4, 439/3, 400/1, 153/1, 156, 134, 115/1, 113, 114, 101, 74, 78 vše v k. ú. Sudice u Boskovic a na pozemcích parc. č. 1536, 1535, 1602 vše v k. ú. Vážany u Boskovic.

### Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o stavbu dopravní a technické infrastruktury – stavební úpravy a přístavbu části silnice III/37414 a silnice III/37413 v celé její délce. Budou odstraněny stávající konstrukční vrstvy komunikace, sanováno podloží a provedeny nové konstrukční vrstvy. Silnice jsou navrženy v intravilánu s šířkou mezi obrubami 6,0 m a v extravilánu 6,5 m. Dojde ke zvýšení nivelety vozovky průměrně o 30 mm, lokálně o 100 mm. V rámci stavby je navržen jeden nový autobusový záliv a tři autobusové zastávky v rámci jízdního pruhu. Navržena je nová souvislá chodecká trasa podél komunikace. Bude obnoveno stávající odvodnění, uliční vpusti budou doplněny o odvodňovací žlaby. Stávající sjezdy budou obnoveny. Součástí stavby jsou dva nové propustky, přeložka středotlakého plynovodu, stavební úpravy jednotné kanalizace, vodovodu, silového vedení NN, veřejného osvětlení a sdělovacího vedení.

### Stavba obsahuje:

SO 101 – Komunikace III/37413, III/37414, SO 102 – Chodníky, SO 103 – Sjezdy a propustky, SO 201 – Propustek v km 1,27070, SO 202 – Propustek v km 1,63132, SO 501 – Přeložka STL plynovodu.



**Umístění stavby na pozemku:**

Stavba je umístěna na parc. č. 158, 73/4, 173, 193, 227/4, 196, 241/2, 257/2, 264, 263, 266, 3, 4, 9/1, 70, 68, 72, 69/1, 61/1, 62, 389/2, 5596, 496/12, 439/4, 439/3, 400/1, 153/1, 156, 134, 115/1, 113, 114, 101, 74, 78 vše v k. ú. Sudice u Boskovic a na pozemcích parc. č. 1536, 1535, 1602 vše v k. ú. Vážany u Boskovic dle výkresů: B.2.01 koordinační situace stavby – část 1, B.2.02 koordinační situace stavby – část 2, B.2.03 koordinační situace stavby – část 3, B.2.04 koordinační situace stavby – část 4.

**Určení prostorového řešení stavby:**

SO 101 - KOMUNIKACE III/37413, III/37414 - rekonstrukce silnic. Délka úseku je 1956,23 m. Silnice budou mít částečně nebo úplně upravené směrové řešení a výškové řešení bude co nejvíce kopírovat stávající niveletu. Silnice je v extravilánu navržena v kategorii S6,5/70 a v intravilánu v kategorii MS2/30, resp. MS2p/30. Začátek úseku navazuje na pracovní spáru již rekonstruovaného úseku 29,43 m před začátkem i koncem obce Sudice ve směru od Sudického Dvora a končí na hranici křižovatky se silnicí 11/374 ve směru na obec Vážany. Délka řešeného úseku silnice III/37413 je 1246,23 m a silnice III/37414 je 710,00 m. Směrové řešení je tvořeno přímými úseky, prostými směrovými oblouky a směrovými oblouky se symetrickými i nesymetrickými přechodnicemi. V intravilánu je navržena šířka mezi obrubami 6,00m. Příčný sklon je v přímé navržen jako střešovitý v hodnotě 2,50%, ve směrových obloucích pak jednostranný (dostředný) v hodnotách 2,50 - 4,00%. Stávající konstrukce vozovky bude kompletně odstraněna a nahrazena novou konstrukcí s asfaltovým povrchem s protihlukovými účinky a nestmelenými podkladními vrstvami. Navíc dojde k sanaci podloží v podobě výměny podloží za vrstvu z kamenité sypaniny v intravilánu a zlepšením zeminy vápnem v extravilánu. Z důvodu nevyhovujících příčných sklonů vozovky a zajištění napojení sjezdů a vchodů ke stávající zástavbě v normových hodnotách dojde průměrně ke zvýšení nivelety průměrně o 30 mm, lokálně o max. 100 mm. Snížení nivelety nebylo navrženo. Silnice bude v extravilánu vybavena směrovými sloupky. Stávající odvodnění bude kompletně obnoveno. Otevřené odvodnění (přikopy) budou reprofilovány a pročištěny, uliční vpusti budou zcela nahrazeny novými a jejich počet bude doplněn o nové uliční vpusti s napojením do rekonstruované kanalizační sítě. Dále budou uliční vpusti doplněny o odvodňovací žlaby. Zemní pláš, resp. paraplaš bude též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po obou stranách vozovky, která bude opatřena kontrolními šachtami a vyvedena jak do rekonstruované jednotné kanalizace, tak do zářezového svahu příkopu. Napojení nové obrusné vrstvy na stávající stav bude provedeno proříznutím a vybouráním stávající obrusné (v délce 2,0m), ložné vrstvy (v délce 1,5m) a podkladní vrstvy (v délce 1,00m). V celé délce upravovaného úseku dojde k rekonstrukci bezpečnostního zařízení a svislého a vodorovného dopravního značení.

Autobusové zastávky, které budou navrženy vpravo ve směru staničení v km 0,09000 a 0,67500 a vlevo ve směru staničení v km 0,16000 a 0,60500. V km 0,60500 je navržen klasický autobusový záliv, ostatní jsou navrženy pouze jako zastávky v rámci jízdního pruhu silnice. Stávající přístřešky zůstanou zachovány, dojde pouze k jejich přemístění / přeuložení. Stejně tak budou přemístěny / přeuloženy stávající informační desky a kontejnery v blízkosti zastávek. Přemístění / přeuložení stávajících přístřešků, informačních desek a kontejnerů bude investicí obce Sudice. U zastávek v km 0,09000 a 0,67500 nebudou osazovány žádné přístřešky. Délka nástupní hrany bude 13,000 m a bude zhotovena z bezbarierových obrubníků výšky 160mm. Šířka zálivu je navržena v hodnotě 3,000 m a příčný sklon bude 2,00% směrem k vozovce. Povrch zastávek bude u klasického autobusového zálivu z žulových kostek a u stání na jízdním pruhu silnice ve stejné konstrukci jako je vozovka silnice III/37414.

SO 102 – CHODNÍKY - rekonstrukce ploch a konstrukcí v blízkosti silnic III/37413 a III/37414 dotčených stavbou. Nová spojitá trasa chodníku. Chodník je umístěn vpravo ve směru staničení v km 0,00550 - 0,72000, odkud přechází na levou stranu ve směru staničení v km 0,70000 - 0,88000, kde hlavní chodecká trasa končí. Chodník byl dále navržen vlevo ve směru staničení v km 0,14000 - 0,19000 a 0,59000 - 0,61500 v oblastech autobusových zastávek, kde slouží i jako nástupiště. Chodník bude od vozovky oddělen silničním obrubníkem nebo zeleným pásem. Šířka chodníku je navržena v hodnotě 1,500 - 3,000m. V km 0,26000 vpravo ve směru staničení je chodník přerušen z důvodu kolize trasy se stávající zástavbou (nároží domu č.p. 54), dále opět vpravo ve směru staničení v km 0,52000 - 0,57000 bude šířka chodníku 1,250m a vlevo ve směru staničení v km 0,73000 - 0,74500 bude šířka chodníku 1,200m. Příčný sklon chodníků bude 2,00% směrem k vozovce a povrch bude z cementobetonové dlažby s podkladními nestmelenými vrstvami. Pro přejití silnice mezi jednotlivými úseky chodníku jsou navržena místa pro přecházení. Chodníky budou splňovat podmínky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláška 398/2009).

Parkovací stání - podélné i kolmé parkovací stání pro osobní vozidla. Podélná parkovací stání se nachází vpravo ve směru staničení v km 0,34000 - 0,40000 a vlevo ve směru staničení v km 0,34500 a 0,52500.



Kolmé parkovací stání je před budovou restaurace vpravo ve směru staničení v km 0,33000. Celkem je umístěno 8 podélných a 4 kolmá parkovacích stání pro osobní vozidla. Šírky parkovacích stání jsou navrženy 2,250 m u parkovacích stání vpravo ve směru staničení a 2,400 m vlevo ve směru staničení z důvodu sousedící pevné překážky. Délky jsou potom navrženy v hodnotách 6,750 m (7,750 m u krajního stání) pro osobní vozidla. Příčný sklon parkovacích stání bude 2,00% směrem k vozovce a povrch stání bude z cementobetonové dlažby s podkladními nestmelenými vrstvami.

Napojení místních komunikací na silnice III/37413 a III/37414. Směrové i výškové řešení kopíruje stávající trasu. Napojení bude provedeno ve stejné technologii jako jsou samotné silnice III/37413 a III/37414. Napojení místních komunikací budou řešena v km 0,00500 vpravo, 0,05500 vpravo, 0,14000 vlevo, 0,27000 vpravo, 0,2900 vlevo i vpravo, 0,62000 vlevo, 0,68500 vlevo, 0,70500 vlevo, 0,85000 vlevo a 0,88000 vlevo ve směru staničení. Napojení nové obrusné vrstvy na stávající stav bude provedeno prořiznutím a vybouráním stávající obrusné (v délce 2,0m), ložné vrstvy (v délce 1,5m) a podkladní vrstvy (v délce 1,00m).

Oplocení v km 0,15590 - 0,18090, které řeší výstavbu nového oplocení před domem č.p. 108 po levé straně ve směru staničení silnice III/37414 v km 0,15590-0,18090 délky 25,000 m. Nahradí tak stávající oplocení, které bude odstraněno. Nové oplocení bude oproti poloze stávajícího oplocení beze změny, bude pouze navýšeno z důvodu návaznosti na návrh stavby. V km 0,16779 bude výškově rektifikována skříň hlavního uzávěru plynu.

Oplocení bude stejně jako stávající provedeno s betonovou podezdívkou rozměrů 1300x400 mm a výplní z pletiva se sloupky z ocelových bezešvých trubek výšky 1300 mm.

Opěrná zeď v km 0,23460 a 0,25610 včetně oplocení, která řeší výstavbu nové opěrné zdi po pravé straně ve směru staničení silnice III/37414 v km 0,23460 - 0,25610 délky 21,500 m. Nahradí tak stávající zeď z kamenité rovnaniny, která bude odstraněna. Nová opěrná zeď bude oproti poloze stávající zdi posunuta lícem o cca 1,500 m dále od osy silnice III/37414.

Oplocení bude stejně jako stávající provedeno jako dřevěné neprůhledné se sloupky z ocelových bezešvých trubek do betonového základu výšky 1500 mm.

Oplocení v km 0,26160 - 0,27190, který řeší výstavbu nového oplocení před domem č.p. 54 po pravé straně ve směru staničení silnice III/37414 v km 0,26160 - 0,27190 délky 10,300 m. Nahradí tak stávající dřevěné oplocení s betonovou podezdívkou a zděnými pilíři, které bude odstraněno. Nové oplocení bude oproti poloze stávajícího oplocení posunuto až o 1,000 m dále od osy silnice III/37414, a to z důvodu navržené nové trasy chodníku před lícem oplocení v šířce 1,500 m.

Oplocení bude stejně jako stávající provedeno jako dřevěné neprůhledné výšky 2000 mm s betonovou podezdívkou rozměrů 1250x450 mm z betonu C25/30-XF4 a zděnými pilíři rozměrů 450x450x2000 mm.

Oplocení v km 0,51985 - 0,52985, které řeší výstavbu nového oplocení u domu č. p. 7 po levé straně ve směru staničení silnice III/37414 v km 0,51985 - 0,52985 délky 10,000 m. Nahradí tak stávající oplocení, které bude odstraněno. Nové oplocení bude oproti poloze stávajícího oplocení beze změny. Stávající oplocení v km 0,51685 - 0,51985 zůstane beze změn.

Oplocení bude stejně jako stávající provedeno s betonovou podezdívkou rozměrů 1700x400 mm a výplní z pletiva se sloupky z ocelových bezešvých trubek výšky 1300 mm.

Stávající odvodnění bude kompletně obnoveno. Uliční vpusti budou zcela nahrazeny novými a jejich počet bude doplněn o nové uliční vpusti s napojením do rekonstruované kanalizační sítě. Dále budou uliční vpusti doplněny o odvodňovací žlaby. Zemní pláň, resp. parapláň bude též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po obou stranách vozovky opatřených kontrolními šachtami.

V celé délce upravovaného úseku dojde k osazení bezpečnostního zařízení (silničního zábradlí) a rekonstrukci svislého a vodorovného dopravního značení.

Součástí objektu bude i příprava vlastního území výstavby před započítáním prací, kácení a ochrana stromů a keřů, smýcení náletových dřevin odhumusování, ohumusování, rekultivace, ozelenění a výsadba vegetace vybraných ploch dotčených stavbou.

SO 103 - SJEZDY A PROPUSTKY. Objekt řeší napojení stávajících sjezdů na rekonstruované silnice III/37413 a III/37414. Celkem bude rekonstruován jeden sjezd na silnici III/37414 a pět sjezdů na silnici III/37413. Sjezdy jsou v šířce 3,000 - 6,000 m. Délky sjezdů 3,000 - 4,000 m. Maximální podélný sklon na sjezdu bude 5,0%. Vozovka bude provedena shodně jako u rekonstruovaných silnic, s asfaltovým povrchem s protihlukovými účinky a nestmelenými podkladními vrstvami.

Nové silniční propustky pod sjezdy na silnici III/37413 i III/37414 a zatrubnění do kanalizační sítě pravého příkopu v km 0,82000 ve směru staničení spolu s pročištěním, prodloužením a změnou kolmého čela na šikmé čelo u stávajících propustků po obou stranách na konci úseku. Stávající propustek v km 0,00800 vpravo ve směru staničení bude kompletně obnoven z důvodu realizace vyústění podélné drenáže. Propustek bude se šikmými čely. Stávající propustek levého příkopu v prostoru před



zrekonstruovanou budovou TJ Sokol Sudice v km 0,89000 bude pročištěn a prodloužen se změnou kolmého čela na šikmé. Propustky jsou z železobetonových hrdlových trub DN=400 mm, resp. DN=500 mm. Propustky budou mít délku 3,000-15,000m a budou provedeny v podélném spádu silnice. Na vtoku i výtoku budou propustky ukončeny šikmým čelem zpevněným kamennou dlažbou do betonu ukončenou příčným prahem.

SO 201 - PROPUSTEK V KM 1,27070. Nový trubní propustek v km 1,27070 na silnici III/37413 v úseku mezi křižovatkou silnic II/374 a III/37413 a obcí Sudice.

Propustek je umístěn v nejnižším místě údolnicového výškového oblouku nivelety silnice III/37413 pro převedení srážkových vod z levé strany ve směru staničení silnice III/37413 na stranu pravou, kde je zajištěn odtok vody na rostlý terén.

Nosná konstrukce propustku bude ze železobetonových prefabrikovaných hrdlových trub DN=400mm délky 8,568m uložených na prefabrikované betonové podkladky. Celková délka propustku bude 9,168m. Trouby budou obetonovány prostým betonem se středovým úhlem obetonování 120°. Podélný spád propustku bude 1,00%. Sklon přilehlého svahu na vtoku i výtoku bude 1:1,50. Prostor vtoku i výtoku bude odlážděn dlažbou z lomového kamene ti. 250mm do betonu ti. 150mm a spáry budou zatřeny stěrkou. Na koncích dlažby budou vybetonovány příčné prahy z prostého betonu o rozměru 600x500mm, horní povrch prahů bude překryt kamennou dlažbou ti. 250mm.

SO 202 - PROPUSTEK V KM 1,63132. Nový trubní propustek v km 1,63132 na silnici III/37413 v úseku mezi křižovatkou silnic II/374 a III/37413 a obcí Sudice.

Propustek je umístěn v nejnižším místě údolnicového výškového oblouku nivelety silnice III/37413 pro převedení srážkových vod z levé strany ve směru staničení silnice III/37413 na stranu pravou, kde je zajištěn odtok vody na rostlý terén.

Nosná konstrukce propustku bude ze železobetonových prefabrikovaných hrdlových trub DN=400mm délky 8,568m uložených na prefabrikované betonové podkladky. Celková délka propustku bude 9,168m. Podélný spád propustku bude 6,25%. Izolace nosné konstrukce bude 1x nátěr penetrační + 2x nátěr asfaltový. Zásyp stavební rýhy bude ze štěrkodrti fr. 0132mm, hutněný po vrstvách max. 300mm,  $l_d=0,85$ ; min. 100% PS. Na vtoku i výtoku propustku budou šikmá čela vytvořená seříznutím nosné konstrukce. Sklon přilehlého svahu na vtoku i výtoku bude 1:1,50. Prostor vtoku i výtoku bude odlážděn dlažbou z lomového kamene ti. 250mm do betonu ti. 150mm a spáry budou zatřeny stěrkou. Na koncích dlažby budou vybetonovány příčné prahy z prostého betonu o rozměru 600x500mm, horní povrch prahů bude překryt kamennou dlažbou ti. 250mm.

SO 501- PŘELOŽKA STL PLYNOVODU. Přeložka středotlakého plynovodu je umístěna tak, aby nedocházelo ke kolizi vedení se stavbou „III/37413, 37414 Sudice, průtah“. Přeložka se týká úseku silnic III/37413 a III/37414 v km 0,00000 - 0,80000.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavbou budou dotčeny pozemky, na kterých je stavba umístěna a sousední pozemky, které bezprostředně sousedí se stavbou – parc. č. 464/1, 442, 441, 440, 162, 161, 159, 160, 190, 192, 194, 195, 203, 199, 200, 227/4, 240/3, 241/3, 240/1, 241/1, 247, 246, 248, 249, 251, 252, 258, 257/1, 262/3, 265, 6, 5/2, 5/1, 7, 8, 71, 61/2, 389/1, 68, 388/3, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5691, 439/6, 400/5, 438/2, 138, 136, 137, 140, 142, 144, 150, 155, 152, 153/2, 121, 119, 116, 112, 111, 110/2, 110/1, 109, 104, 105, 102, 98, 96, 95, 92, 89, 85, 81, 75, 76, 77/2, 77/1, 391, 392/1, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/2, 392/8 vše v k. ú. Sudice u Boskovic a parc. č. 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1532, 1534, 1533, 1535, 28/3, 28/1, 1261/1, 27, st. 36, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605 vše v k. ú. Vážany u Boskovic.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 158, 73/4, 173, 193, 227/4, 196, 241/2, 257/2, 264, 263, 266, 3, 4, 9/1, 70, 68, 72, 69/1, 61/1, 62, 389/2, 5596, 496/12, 439/4, 439/3, 400/1, 153/1, 156, 134, 115/1, 113, 114, 101, 74, 78 vše v k. ú. Sudice u Boskovic a na pozemcích parc. č. 1536, 1535, 1602 vše v k. ú. Vážany u Boskovic podle dokumentace, vypracované firmou IM-PROJEKT, INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, s.r.o., Vodní 1, Brno, Ing. Karel Pecha – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce.

2. Stavební pozemek se vymezuje - parc. č. 158, 73/4, 173, 193, 227/4, 196, 241/2, 257/2, 264, 263, 266, 3, 4, 9/1, 70, 68, 72, 69/1, 61/1, 62, 389/2, 5596, 496/12, 439/4, 439/3, 400/1, 153/1, 156, 134, 115/1, 113, 114, 101, 74, 78 vše v k. ú. Sudice u Boskovic a parc. č. 1536, 1535, 1602 vše v k. ú. Vážany u Boskovic.
3. Při následné projektové přípravě stavby – projektu pro stavební povolení - budou dodrženy požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury, uvedené v písemném vyjádření:
  - E.ON Servisní s.r.o., zn. D8610-16180259.
  - E.ON Česká Republika, s.r.o., zn. K9894-16124200.
  - VAS, a.s., divize Boskovice, č.j. 3391/16.
  - GridServices, s.r.o., zn. 5001688148.
  - Česká telekomunikační infrastruktura, č. j. 531860/16.
4. Při následné projektové přípravě stavby – projektu pro stavební povolení provádění stavby - budou dodržena vyjádření, rozhodnutí, závazná stanoviska a koordinovaná stanoviska dotčených orgánů.
  - MÚ Boskovice, odbor dopravy, č.j. SMBO 12598/2016 DOP, ze dne 15. 8. 2016.
  - MÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, č.j. DMBO 11120/2016/TOŽP, ze dne 14.7.2016:
  - KÚ Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, č.j. JMK 96143/2016, ze dne 1. 6. 2016.
  - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, č.j. KRPB-139760-2/ČJ-2016-060106-TES, ze dne 9. 8. 2016.
  - KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Blansko č.j. KHSJM 48943/2016/BK/HOK, ze dne 31. 8. 2016.
  - HZS Jihomoravského kraje, Ev. č. HSBM-2-123-1/2-POKŘ-2016, ze dne 14. 6. 2016.
  - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č. j. JMK 86124/2016, ze dne 22. 6. 2016.
5. Okruh účastníků územního řízení: Účastníkem územního řízení je žadatel, Obec Sudice a Obec Vážany (obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn); dále vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbám; účastníci územního řízení jsou dále majitelé pozemků, majících společnou hranici s pozemky pro umístění stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

---

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/447, 601 00 Brno  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/447, 601 00 Brno



**Odůvodnění:**

Dne 18. 8. 2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná, neobsahovala všechny potřebné podklady pro posouzení navrhovaného záměru, stavební úřad územní řízení usnesením přerušil a vyzval žadatele k doplnění. Po doplnění potřebných podkladů stavební úřad oznámil dne 27. 2. 2018 pod č.j. DMBO 3124/2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň vyrozuměl stavební úřad účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to do lhůty 5 dnů, která počíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené dle stavebního zákona (§ 87 odst. 1 nebo 112 odst. 2 SZ)

Protože jde o stavbu zvláště rozsáhlou s velkým počtem účastníků, stavební úřad Boskovice využil ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) oznámil účastníkům územního řízení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.

V průběhu řízení uplatnili námitku Vlastimil Bárta a Věra Bártová, Sudice 159. Na základě uplatněné námítky projednání byla dokumentace stavby upravena.

V průběhu řízení uplatnili námitku občanskoprávní povahy František Řezníček a Vlasta Řezníčková, Sudice 130. Bylo dosaženo dohody mezi účastníky řízení a dokumentace pro územní řízení byla upravena.

Po úpravě dokumentace stavební úřad opatřením ze dne 19. 7. 2019 pod č.j. DMBO 12416/2019 oznámil pokračování územního řízení a zároveň podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, vyrozuměl účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k upraveným a doplněným podkladům rozhodnutí.

Protože jde o stavbu zvláště rozsáhlou s velkým počtem účastníků, stavební úřad Boskovice využil ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) oznámil účastníkům územního řízení pokračování územního řízení veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad v územním řízení podle ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu:

- s vydanou územně plánovací dokumentací,
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

➤ S vydanou územně plánovací dokumentací

Jedním z předpokladů umístění navrhované stavby je i posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, popř. s územně plánovacími podklady. Obec Vážany nemá vydaný územní plán. Obec Sudice má platný Územní plán Sudice, který nabyl účinnosti 30. 9. 2016. Stavba je umístěna dle Územního plánu Sudice v ploše DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční. Jedná se o plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související se zajištěním obsluhy území dopravní infrastrukturou. Jako přípustné je v ploše DS uvedeno: Pozemky pro stavby a zařízení silnic včetně naspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, tunelů, terénních úprav, protihlukových opatření, opatření proti přívalovým dešťům apod.

Pozemky účelových komunikací, manipulační plochy. Pozemky pro stezky a trasy pro pěší a cyklisty. Pozemky pro odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže. Pozemky pro zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla. Pozemky pro čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí. Pozemky technické infrastruktury. Protihluková opatření. Pozemky pro doprovodnou, izolační a krajinnou zeleň. Pozemky pro zachování ekologické stability území – ÚSES včetně interakčních prvků. Z tohoto důvodu je stavba v souladu s platným Územním plánem Sudice.

- S cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Stavba je stavební úpravou dopravní infrastruktury, která kopíruje její stávající umístění. Parametry stavby se výrazně nemění. Navrhovaná stavba není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona. V území se nenachází významné urbanistické a architektonické hodnoty.

- S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost především z hlediska péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků. Přezkoumal a posoudil žádost, zda vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu a obecným požadavkům na využívání území, popřípadě předpisům které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nevyžádá si žádná opatření, kterými by bylo nutno respektovat stávající stav životního prostředí.

Stavba je v souladu s ustanoveními technických požadavků na stavby a obecných požadavků na využívání území. Navržené umístění stavby bude splňovat požadavky hygienické, protipožární, bezpečnosti a na zachování kvality prostředí.

Posouzení stavby z hlediska zájmů chráněných dle zvláštních předpisů provedly dotčené orgány.

Stanoviska sdělili:

- MÚ Boskovice, odbor dopravy, č.j. SMBO 12598/2016 DOP, ze dne 15. 8. 2016.
- MÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, č.j. DMBO 11120/2016/TOŽP, ze dne 14.7.2016:
- KÚ Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, č.j. JMK 96143/2016, ze dne 1. 6. 2016.
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, č.j. KRPB-139760-2/ČJ-2016-060106-TES, ze dne 9. 8. 2016.
- KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Blansko č.j. KHSJM 48943/2016/BK/HOK, ze dne 31. 8. 2016.
- HZS Jihomoravského kraje, Ev. č. HSBM-2-123-1/2-POKŘ-2016, ze dne 14. 6. 2016.
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, č. j. JMK 86124/2016, ze dne 22. 6. 2016.



Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Okruh účastníků územního řízení o umístění stavby vymezuje § 85 stavebního zákona; účastníkem územního řízení o umístění stavby je žadatel, obec (na jejímž území má být záměr uskutečněn); dále vlastník pozemků nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, pozemkům, stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. V souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona stavební úřad dospěl k závěru, že toto právní postavení přísluší:

Žadatel - Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/447, 601 00 Brno

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/447, 601 00 Brno

Obec (na jejímž území má být záměr uskutečněn) – Obec Sudice, Obec Vážany.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Obec Sudice, Obec Vážany, Miloslav Příbyl, Sudice č.p. 108, 680 01 Boskovice, Miloš Příbyl, Sudice č.p. 108, 680 01 Boskovice, Věra Příbylová, Sudice č.p. 108, 680 01 Boskovice, Jiří Tomášek, Bílkova č.p. 1799/54, 680 01 Boskovice, Hana Tomášková, Sudice č.p. 10, 680 01 Boskovice, Vlastimil Staněk, Sudice č.p. 152, 680 01 Boskovice, Jaroslav Pánek, IDDS: 9c4s4dc, Martin Kovář, Sudice č.p. 29, 680 01 Boskovice, Petr Kovář, Sudice č.p. 167, 680 01 Boskovice, Dana Kovářová, Sudice č.p. 167, 680 01 Boskovice, Tomáš Přichystal, Vísky č.p. 3, 679 33 Vísky u Letovic, Josef Klapuš, Sudice č.p. 44, 680 01 Boskovice, Radek Záborský, Husova č.p. 1667/23, 680 01 Boskovice, Petr Haupt, Sudice č.p. 100, 680 01 Boskovice, Jiří Pacholík, Sudice č.p. 54, 680 01 Boskovice, Bronislava Pacholíková, Sudice č.p. 54, 680 01 Boskovice, Patrik Skalník, Sudice č.p. 22, 680 01 Boskovice, Zdeněk Čermák, Sudice č.p. 27, 680 01 Boskovice, Drahomíra Klimešová, Vážany č.p. 33, 680 01 Boskovice, Nová duha s.r.o., IDDS: qm7qjux, E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, IDDS: siygxrm

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, pozemkům, stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Vlastníci pozemků parc. č. 4294/3, 4294/2, 4300/1, 4295/5, 4295/1, 4280/3, 4282/1, 4295/2, 4297/5, 4294/9, 4297/1, 4280/4, 4294/10, 4280/5 v k. ú. Boskovice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

V průběhu řízení uplatnili námitku Vlastimil Bárta a Věra Bártová, Sudice 159. Požadovali, aby do dokumentace pro územní řízení byl zahrnut sjezd a napojení s nájezdem na silnici č. III/37414 z pozemku parc. č. 110/2 k. ú. Sudice. Rozhodnutí o připojení na komunikaci vydal Městský úřad Boskovice odbor dopravy č. j. SMBO 12742/2016 DOP ze dne 22. 8. 2016. Stavební úřad uplatněnou námitku projednal s žadatelem. Na základě projednání byla dokumentace stavby upravena – do dokumentace pro územní řízení byl zahrnut sjezd a napojení s nájezdem na silnici č. III/37414 z pozemku parc. č. 110/2 k. ú. Sudice dle rozhodnutí o připojení.

V průběhu řízení uplatnili námitku František Řezníček a Vlasta Řezníčková, Sudice 130: „Jsme účastníci územního řízení proto, že jsme spoluvlastníky mj. pozemků parc. č. 136 a 137 (zastavěná plocha) a parc. č. 138 (zahradka), vše v k. ú. Sudice u Boskovic, které bezprostředně souvisí (tedy sousedí) s pozemky, na kterých je situována dotčená část průtahu předmětné silnice. Situace na místě samém je taková, že mezi stávající silnicí a naším dosavadním oplocením se nachází zelená plocha o šířce cca 2 metry. Tato plocha je nepochybně faktickou i právní součástí našich pozemků.“



Protože uplatněná námitka je občanskoprávní povahy, pokusil se stavební úřad v souladu s § 89 odst. 6 stavebního zákona o dohodu mezi účastníky řízení. Dohody bylo dosaženo. Dokumentace pro územní řízení byla upravena: Úprava chodníku pro autobusovou zastávku na pozemku parc. č. 158/1 v k. ú. Sudice byla posunuta svou jižní hranou na hranici pozemků parc. č. 138 a parc. č. 438/2. Chodník před pozemkem parc. č. 138 byl upraven pro vjezd na tento pozemek v šířce 3 m, a to ve vzdálenosti 3 m od štítu rodinného domu na pozemku parc. č. 137.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Tomáš Měkota  
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení (písemnost, rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne .....  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

#### **Poplatek:**

Od správního poplatku osvobozeno podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.



**Obdrží:**

účastníci podle § 85 odst. 1, písm. a), stavebního zákona (dodejky)

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/447, 601 00 Brno

účastníci podle § 85 odst. 1, písm. b), stavebního zákona (dodejky)

Obec Sudice, IDDS: xxabrsq

Obec Vážany, IDDS: vhzbka6

účastníci podle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Miloslav Příbyl, Sudice č.p. 108, 680 01 Boskovice

Miloš Příbyl, Sudice č.p. 108, 680 01 Boskovice

Věra Příbylová, Sudice č.p. 108, 680 01 Boskovice

Jiří Tomášek, Bílkova č.p. 1799/54, 680 01 Boskovice

Hana Tomášková, Sudice č.p. 10, 680 01 Boskovice

Vlastimil Staněk, Sudice č.p. 152, 680 01 Boskovice

Jaroslav Pánek, IDDS: 9c4s4dc

Martin Kovář, Sudice č.p. 29, 680 01 Boskovice

Petr Kovář, Sudice č.p. 167, 680 01 Boskovice

Dana Kovářová, Sudice č.p. 167, 680 01 Boskovice

Tomáš Přichystal, Vísky č.p. 3, 679 33 Vísky u Letovic

Josef Klapuš, Sudice č.p. 44, 680 01 Boskovice

Radek Zábanský, Husova č.p. 1667/23, 680 01 Boskovice

Petr Haupt, Sudice č.p. 100, 680 01 Boskovice

Jiří Pacholík, Sudice č.p. 54, 680 01 Boskovice

Bronislava Pacholíková, Sudice č.p. 54, 680 01 Boskovice

Patrik Skalník, Sudice č.p. 22, 680 01 Boskovice

Zdeněk Čermák, Sudice č.p. 27, 680 01 Boskovice

Drahomíra Klimešová, Vážany č.p. 33, 680 01 Boskovice

Nová duha s.r.o., IDDS: qm7qjux

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, IDDS: siygxrm

účastníci podle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška)

Vlastníci pozemků parc. č. 464/1, 442, 441, 440, 162, 161, 159, 160, 190, 192, 194, 195, 203, 199, 200, 227/4, 240/3, 241/3, 240/1, 241/1, 247, 246, 248, 249, 251, 252, 258, 257/1, 262/3, 265, 6, 5/2, 5/1, 7, 8, 71, 61/2, 389/1, 68, 388/3, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5691, 439/6, 400/5, 438/2, 138, 136, 137, 140, 142, 144, 150, 155, 152, 153/2, 121, 119, 116, 112, 111, 110/2, 110/1, 109, 104, 105, 102, 98, 96, 95, 92, 89, 85, 81, 75, 76, 77/2, 77/1, 391, 392/1, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/2, 392/8 vše v k. ú. Sudice u Boskovic a parc. č. 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1532, 1534, 1533, 1535, 28/3, 28/1, 1261/1, 27, st. 36, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605 vše v k. ú. Vážany u Boskovic.

dotčené správní úřady

POLICIE České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko-Vyškov, Dopravní inspektorát, Bezručova 13, 678 01 Blansko

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv

Krajská hygienická stanice Jihomor. kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko, IDDS: jaaai36

Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP

Městský úřad Boskovice, odbor dopravy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq

Jihomoravský kraj, Odbor rozvoje dopravy, IDDS: x2pbqzq