

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

## ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice  
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Sp. Zn.: SMBO 601/2023 TOŽP/BU  
Č.j.: DMBO 15243/2023  
Vyřizuje: Ing. Bukový/kl. 645  
V Boskovicích dne: 04. 05. 2023

### Opatření obecné povahy

**stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnick, Pamětický, Osaka a jejich přítoků)**

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na návrh Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno (správce vodního toku Semíč, včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnick, Pamětický, Osaka a jejich přítoků)

#### **I. S t a n o v u j e**

Na základě ustanovení § 66 odst. 1 a 7 vodního zákona, § 171, 172 a 173 správního řádu a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

#### **Záplavové území**

**vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnick, Pamětický, Osaka a jejich přítoků)**

Záplavové území se stanoví pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let ( $Q_{100}$  – tzv. stoletý průtok), zobrazením záplavového území v mapových podkladech zpracovaných podnikem Povodí Moravy, s. p., z roku 2021, nazvaných „Záplavové území vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnick, Pamětický, Osaka a jejich přítoků)“; měřítko 1:10 000, mapový list A.1, A.2, A.1.P, A.2.P.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, současně

## V y m e z u j e

V souladu s § 66 odst. 2, 7 vodního zákona, § 171, 172 a 173 správního řádu

### Aktivní zónu

#### **záplavového území vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnick, Pamětický, Osaka a jejich přítoků)**

V rozsahu zakresleném na mapových podkladech zpracovaných Povodím Moravy, s. p., roku 2021 a nazvaných „Záplavové území vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnick, Pamětický, Osaka a jejich přítoků)“; měřítko 1:10 000, mapový list A.Z.1, A.Z.2, A.Z.1.P, A.Z.2.P.

Do dokumentace (mapových podkladů) je možno nahlédnout na Městském úřadě Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, kancelář 223 v pondělí a středu od 8:00 do 17:00, případně po telefonické domluvě i v jiném termínu. Mapové podklady jsou rovněž dostupné k nahlédnutí na webových stránkách města Boskovice ([https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id\\_org=832&id=45739](https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=832&id=45739)).

#### **Dotčená katastrální území:**

Svitávka, Míchov u Boskovic, Bačov, Boskovice, Sudice u Boskovic, Vážany u Boskovic, Knínice u Boskovic, Šebetov, Vanovice, Drválovice, Podolí u Míchova, Pamětice na Moravě.

## II. S t a n o v u j e

v záplavovém území mimo aktivní zóny záplavového území vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnick, Pamětický, Osaka a jejich přítoků) **následující omezující podmínky** v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona:

- 1) zakazuje se skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- 2) zakazuje se skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- 3) zakazuje se nová výstavba liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
- 4) zakazuje se výstavba objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí (např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.),
- 5) nové objekty nebo jejich rozšíření mohou být budovány pouze se zvýšenou odolností proti povodním, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod,
- 6) v rámci nové výstavby je možné budování podsklepených objektů jen výjimečně,

- 7) v rámci nové výstavby je třeba umístit úroveň podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q<sub>100</sub>,
- 8) v rámci nové výstavby je možné umísťovat citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) pouze nad úroveň příslušné hladiny Q<sub>100</sub>,
- 9) v případě vybudování podsklepených stavebních objektů, je třeba, aby byly vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – oken, dveří),
- 10) v rámci nové výstavby je nutné dodržet materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. je možno použít pouze nenasákové případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních).
- 11) veškerá nová (plánovaná) výstavba, jakož i změny dokončených staveb spočívající v nástavbě nebo přístavbě včetně odstranění staveb, musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., jednotlivé stavební objekty musí být posouzeny z hlediska ovlivnění odtokových poměrů, s ohledem na možné hloubky, rychlost proudění vod, průtokové poměry a rovněž na jejich vlastní ohrožení průchodem povodňových vod.

### Odůvodnění

Podáním ze dne 10. 12. 2021 podnik Povodí Moravy, s. p., předložil Městskému úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního prostředí, návrh ke stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnický, Pamětický, Osaka a jejich přítoků).

Předmětný návrh (dokumentaci) zpracoval státní podnik Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, útvar hydroinformatiky a geodetických informací, rok zpracování 2021, č. z. S-2019/005.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, projednal předmětný návrh s dotčenými orgány dopisem č. j. DMBO 602/2023, ze dne 06. 01. 2023, a dopisem č.j. DMBO 2633/2023, ze dne 31. 01. 2023.

MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, po projednání s dotčenými orgány, vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky. Podle § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad v návrhu opatření obecné povahy č. j. DMBO 6409/2023, ze dne 13. 03. 2023 a v návrhu opatření obecné povahy č. j. DMBO 6708/2023, ze dne 15. 03. 2023, stanovil, že veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy se konat nebude.

K předmětné záležitosti byly shromážděny následující dokumenty:

- Obec Pamětice, ze dne 27. 01. 2023
- Obec Míchov, č.j. MIC 76/2023, ze dne 30. 01. 2023
- MěÚ Boskovice, Odbor dopravy, č.j. DMBO 906/2023/DOP, ze dne 17. 01. 2023
- KÚ JMK, Odbor územního plánování a stavebního úřadu, č.j. JMK 11043/2023, ze dne 23. 01. 2023
- Správa železnic, zn. 4973/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS, ze dne 15. 02. 2023
- MěÚ Letovice, Odbor výstavby a životního prostředí, č.j. MLE/00699/23/OVŽP, ze dne 17. 01. 2023

- KÚ JMK, Odbor dopravy, č.j. JMK 6017/2023, ze dne 19. 01. 2023
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. RSD-15043/2023-3, ze dne 16. 02. 2023

**Obec Paměťice, Obec Míchov**, vyjádření bylo doručeno až po stanovené lhůtě, ale bez připomínek/námitek.

**MěÚ Boskovice, Odbor dopravy** nemá námítky.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, vyjádření bylo doručeno až po stanovené lhůtě, ale ŘSD nemá připomínky a návrh bere na vědomí.

**KÚ JMK, Odbor územního plánování a stavebního úřadu** nedohledal v právních předpisech relevantní zmocnění, na jehož základě by byl kompetentní se v daném případě vyjádřit. Proto vodoprávní úřad KÚ JMK, Odbor územního plánování a stavebního úřadu už nezařadil níže do Rozdělovníku.

**Správa železnic** uvádí, že se nelze jednoznačně vyjádřit, protože z předložených podkladů není patrné, jaké bude mít záplavové území a aktivní zóna vliv na železniční mosty, zemní těleso a další zařízení železniční trati Boskovice – Šebetov. Správa železnic, státní organizace upozorňuje, že zemní těleso železniční trati nelze v budoucnu uvažovat pro využití jako protipovodňová hráze.

Povodí Moravy, s. p., na toto vyjádření reagovalo v dopisem PM-9848/2023/Pe, ze dne 22. 2. 2023, kde uvádí, že účelem studie je sestavení matematického modelu umožňujícího výpočet průběhu hladin pro jednotlivé N-leté průtoky a stanovení rozsahu záplavového území při dnešním stavu koryta a přilehlých inundací pro povodeň Q<sub>5</sub>, Q<sub>20</sub>, Q<sub>100</sub> a pro budoucí posouzení vlivu navrhovaných opatření na zvýšení ochrany před povodněmi na odtokové poměry. Vliv povodně na železniční mosty nebo zemní těleso není předmětem této studie. V průvodní zprávě, v příčných a podélných profilech jsou vypsány, zaměřeny a zakresleny všechny železniční mosty s uvedenou výškou N-letých hladin při povodni.

**MěÚ Letovice, Odbor výstavby a životního prostředí**, žádá, aby bylo při schvalování záplavového území v okolí Podolského potoka (pozn. v mapových podkladech někdy uváděn jako Míchovský potok), bráno na vědomí současně zastavěné území Podolí u Míchova. Především, aby se při stanovení aktivní zóny záplavového území Podolského potoka vyjmuly z aktivní zóny pozemky, na kterých se nachází stavby zapsané v katastru nemovitostí.

Bohužel z důvodu velkého měřítko mapových listů záplavových území nelze přesně určit, jaké pozemky jsou navrženy v aktivní zóně. Usuzujeme, že se dle plánu může jednat o pozemky p.č. st. 2 (stavební objekt č.p. 19 Podolí), st. 4/5 (stavební objekt č.p. 30 Podolí), st. 23 (stavební objekt č.p. 20 Podolí), st. 22 (stavební objekt č.p. 6 Podolí) a st. 25 (stavební objekt č.p. 17 Podolí), vše v k.ú. Podolí u Míchova.

Povodí Moravy, s. p., na toto vyjádření reagovalo v dopisem PM-9848/2023/Pe, ze dne 22. 2. 2023, kde uvádí, že na katastrálním území Podolí u Míchova se aktivní zóna nachází pouze v korytě toku a v místě zaklenuť potoka v intravilánu obce se aktivní zóna nenachází. V aktivní zóně se tedy nenachází žádný z uvedených pozemků.

**KÚ JMK, Odbor dopravy** má následující připomínky:

- Ve studii jsou v textové i grafické části opakovaně označovány silniční propustky na krajských silnicích jako „silniční mosty“. Propustek je v § 35 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, definován jako objekt převádějící povrchové vody s libovolným tvarem průřezu a s kolmou světlostí otvoru do 2,0 m. Objekty převádějící povrchové vody s kolmou světlostí otvoru nad 2,0 m jsou mosty.

- Ve výkresu Situace záplavového území – Semíč (A.1.) je uvedeno špatné staničení řkm „7,8193“ na silničním mostu ev.č. 37414-1 na silnici III/37414 v obci Sudice.
- Z hlediska obecných doporučení na zlepšení odtokových poměrů a snížení rozsahu záplavového území uvedených ve studii je potřebné v rámci návrhu opatření na vodních tocích zajistit pravidelné čištění koryta vodních toků od usazenin a naplavenin a pravidelné odstraňování náletové zeleně. Činnost je třeba zintenzivnit zejména v místě křížení vodního toku s objekty mostů, propustků příp. lávek.

Povodí Moravy, s. p., na toto vyjádření reagovalo v dopisem PM-9848/2023/Pe, ze dne 22. 2. 2023, kde uvádí, že ve studii jsou popisem obecně označena přemostění jako most, silniční most, hospodářský most nebo propustek. Nepovažujeme za nutné v této fázi zpracování, toto popisové označení ve studii záplavového území měnit. Veškeré objekty na toku byly řádně zaměřeny a zahrnuty popisem do hydrodynamického modelu, jejich označení nemá vliv na výslednou situaci záplavového území.

Ve výkresu Situace záplavového území – Semíč (A1) jsme opravili špatně uvedený km mostu ev. č. 37414-1 na silnici III/37414 v obci Sudice. Opravenou situaci ve formátu .pdf přikládáme, vytištěnou situaci pošleme poštou a prosíme o její výměnu v paré.

Povodí Moravy, s.p. provádí údržbu vodního toku ve formě sečení, odtěžení nánosů, probírku břehového porostu dle vodního zákona. Údržba v místě mostů, propustků a lávek není povinností správce toku, ale přináleží vlastníkovu stavby, viz. Vodní zákon, § 52, odstavec 2 „Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi“. Do cyklické údržby mostních konstrukcí je třeba ze strany jejich vlastníka zahrnout i údržbu související úpravy koryta toku, která není v majetku správce toku.

Vodoprávní úřad sděluje, že opravenou Situaci záplavového území – Semíč (A1) aktualizoval i v mapových podkladech dostupných k nahlédnutí na stránkách města Boskovic. ([https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id\\_org=832&id=45739](https://www.boskovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=832&id=45739))

Ostatní dotčené orgány, osoby se v souladu s ustanovením § 172 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy nevyjádřily.

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP, dále uvádí, že v aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů (§ 67 odst. 1 vodního zákona). Umísťování staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 vodního zákona. V aktivní zóně jsou dále zakázány činnosti uvedené v § 67 odst. 2 vodního zákona.

Nově vymezená aktivní zóna vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnický, Pamětický, Osaka a jejich přítoků) je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuta do

jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejm. do grafických částí a výkresů řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP, ve výrokové části II. opatření obecné povahy stanovil omezující podmínky, které je třeba přijmout proto, aby byl naplněn deklarovaný veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní v dotčeném území. Tyto podmínky je vodoprávní úřad podle § 67 odst. 3 vodního zákona povinen stanovit v záplavovém území mimo aktivní zónu záplavového území. Rozsah podmínek a věcný obsah je v souladu s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod.

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona se po nabytí účinnosti předá toto vymezení záplavového území vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnický, Pamětický, Osaka a jejich přítoků) včetně mapových podkladů Ministerstvu životního prostředí.

Z uvedených důvodů bylo stanoveno záplavové území a vymezena aktivní zóna vodního toku a stanoveny omezující podmínky mimo aktivní zónu záplavového území vodního toku Semíč v ř. km 0,000 – 17,585 (včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučnický, Pamětický, Osaka a jejich přítoků) tak, jak je výše uvedeno.

**Obce, jejichž katastrální území jsou dotčena, se žádají o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na adresu Městského úřadu Boskovice, odboru tvorby a ochrany ŽP. Zdejší vodoprávní úřad zajistí vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Boskovice.**

### **POUČENÍ:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

**Bc. Ing. Leona FIALOVÁ**  
**vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP**

„otisk úředního razítka“

Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno (zveřejněno) **po dobu 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se týká** (tj. Městys Svitávka, Obec Míchov, Město Boskovice, Obec Sudice, Obec Vážany, Městys Knínice, Obec Šebetov, Obec Vanovice, Město Letovice, Obec Pamětice), **současně musí být zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup**, přičemž patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá opatření obecné povahy účinnosti (tj. vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal).

Žádáme tímto shora jmenované úřady o vyvěšení (zveřejnění) této veřejné vyhlášky uvedeným postupem a o následné zaslání potvrzení vyvěšení/sejmutí.

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
(po sejmutí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)*

---

### **Rozdělovník:**

#### **Na vědomí:**

- Povodí Moravy, s. p.

#### **Dále obdrží:**

- Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 19, Letovice
- Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, náměstí 9. května 954/2, Boskovice
- Městský úřad Boskovice, výstavby a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, Boskovice
- Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany ŽP, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
- Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
- Krajský úřad JMK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
- ČIŽP OI Brno, Oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha + CD s digitálními podklady – po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy

### **Dotčené obce, na jejichž území se záplavové území a aktivní zóna záplavového území stanovuje, žádáme o vyvěšení tohoto dokumentu po dobu 15 dní na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu na adresu Městského úřadu Boskovice.**

- Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka
- Obec Míchov, Míchov 50, 679 61 Letovice
- Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
- Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Sudice
- Obec Vážany, Vážany 76, 680 01 Vážany
- Městys Knínice, č. p. 107, 679 34 Knínice
- Obec Šebetov, č. p. 108, 679 35 Šebetov
- Obec Vanovice, č. p. 132, 679 36 Vanovice
- Město Letovice, Masarykovo nám. 19, Letovice
- Obec Pamětice, č. p. 58, 679 61 Pamětice